

우리 아이들을 위해  
**호흡기세포융합바이러스(RSV) 감염증**  
함께 예방해요

RSV : Respiratory Syncytial Virus





## RSV 호흡기세포융합바이러스 감염증이란?



- ✓ 일반 감기의 일종으로
- ✓ 호흡기세포융합바이러스(RSV)에 의한  
급성 호흡기감염증입니다.



**RSV**

**어린이의 주요증상은?**



**콧물**



**기침**



**재채기**



**발열**

- ✓ 발병 초기에는 일반 감기와 증상이 유사합니다.
- ✓ 일반적으로 대다수의 어린이들은 특별한 치료 없이 **1~2주내 회복 가능**합니다.



**RSV**

## 신생아 및 영유아의 주요증상은?



보채거나  
늘어짐



수유 시  
궁궁거리며  
잘 못 먹음



38°C 이상의  
지속되는 발열



숨가쁨



빠르고  
쌩쌩거리는  
숨소리(천명음)

- ✓ RSV는 2살 이하 영유아에게 주로 기관지염을 일으키며,
- ✓ 특히, **고위험군 영유아**\*는 세기관지염\*\*이나 폐렴 등 중증으로 진행될 수 있으니 **빠른 진료와 검사**가 필요합니다.

\* 미숙아, 출생 후 2개월 이내 신생아 및 영아, 만성폐질환 또는 선천성심장질환영유아

\*\* 허파파리에 염증이 생겨서 호흡곤란을 일으키는 질환



**RSV**

## 우리 아이를 위한 감염 예방수칙



**30초 이상**  
흐르는 물에 손 씻기



씻지 않은 손으로  
눈/코/입 만지지 않기



증상이 있는 사람과  
접촉 피하기



장난감, 식기 등  
많이 만지는 물건  
자주 소독하기



기침할 때  
입과 코 가리기



증상 초기  
아프면 집에서 쉬기



**RSV**

## 산후조리원 및 보육시설 근무자 행동수칙



신생아 및 영유아  
접촉 전후  
손 위생 철저



근무 시 마스크,  
장갑, 가운 등  
개인보호구 착용



호흡기 증상이 있는  
근무자는  
돌봄 업무 배제 필요



호흡기 증상이 있는  
직원 및 방문객의  
출입 제한



RSV의심 증상이 있는  
신생아 및 영유아는  
진료 받기



“

# 호흡기세포융합바이러스(RSV) 감염증 함께 예방할 수 있어요!

”

